

# VERTEBRADOS NATIVOS DEL AREA CERRO MOSQUITOS Y SU ENTORNO, DEPARTAMENTO DE CANELONES

*Carlos Prigioni <sup>1,2)</sup> & Alvaro Sappa <sup>2)</sup>*

*1) Investigador Asociado, Museo Nal. de Historia Natural de Montevideo*

*2) Grupo AZP*

## **Advertencia preliminar**

Las listas que se presentan a continuación fueron realizadas en base a las referencias bibliográficas que se indican al final de cada grupo.

Para el caso de los peces se consideraron aquellas que se pueden encontrar en todas las cuencas hidrográficas de nuestro país o pertenecientes a la llamada Cuenca Oriental del Río de la Plata.

## **MAMIFEROS**

Comadreja Mora ( *Didelphis albiventris*)

Comadreja Colorada Grande ( *Lutreolina crassicaudata*)

Comadreja Colorada Chica ( *Monodelphis dimidiata*)

Mulita ( *Dasyopus hybridus*)

Tatu ( *Dasyopus novemcinctus*)

Peludo ( *Euphractus sexcinctus*)

Raton de Campo ( *Akodon azarae* )

Raton aterciopelado ( *Deltamys kempi*)

Raton Oscuro ( *Necomys obscurus* )

Raton Hocicudo ( *Oxymycterus josei*)

Rata de pajonal ( *Scapteromys tumidus*)

Rata Chica de Agua ( *Holochilus brasiliensis*)

Rata Grande de Agua ( *Lundomys molitor*)

Raton colilargo chico ( *Oligoryzomys flavescens* )

Raton colilargo grande ( *Oligoryzomys nigripes* )

Laucha de campo ( *Calomys laucha* )

Rata conejo ( *Reithrodon typicus* )

Aperea ( *Cavia aperea* )

Carpincho ( *Hydrochoerus hydrochaeris* )

Tucu tucu ( *Ctenomys torquatus* )

Nutria ( *Myocastor coypus* )

Vampiro ( *Desmodus rotundus* )

Murciélago de orejas anchas ( *Eumops bonariensis* )

Moloso ( *Molossus molossus* )

Murciélago cola de raton ( *Tadarida brasiliensis* )

Murciélago pardo ( *Eptesicus furinalis* )

Murciélago de las palmeras ( *Lasiurus ega* )

Murciélago colorado ( *Lasiurus blossevillii* )

Murciélago escarchado ( *Lasiurus cinereus* )

Murciélago orejudo ( *Histiotus montanus* )

Murciélago de vientre blanco ( *Myotis albescens* )

Murciélago acanelado ( *Myotis levis* )

Gato del Pajonal ( *Leopardus braccatus* )

Gato Montes ( *Leopardus geoffoyi* )

Zorro Perro ( *Cerdocyon thous* )

Zorro gris ( *Lycalopex gymnocercus* )

Lobito de río ( *Lontra longicaudis* )

Huron ( *Galictis cuja* )

Zorrillo ( *Conepatus chinga* )

Mano Pelada ( *Procyon cancrivorus* )

Ciervo Guazubira ( *Mazama gouazoubira* )

### **Bibliografía**

**González, E.M. & Juan Martínez. 2010.** Mamíferos de Uruguay. Guía de campo e introducción a su estudio y conservación. Banda Oriental: 462 pp.

### **AVES**

Ñandu ( *Rhea americana intermedia* )

Perdiz común ( *Nothura maculosa maculosa* )

Maca gris ( *Tachybaptus dominicus* )

Maca de pico grueso ( *Podilymbus podiceps* )

Maca comun ( *Rollandia Rolland* )

Bigua común ( *Phalacrocorax brasilianus* )

Garza chifladora (*Syrigma sibilatrix*)

Garza mora (*Ardea cocoi*)

Garza blanca grande (*Egretta alba egretta*)

Garza blanca chica (*Egretta thula thula*)

Garza boyera (*Bubulcus ibis ibis*)

Garza bruja (*Nycticorax nycticorax hoactli*)

Mirasol chico (*Ixobrychus involucris*)

Cuervillo cara afeitada (*Phimosus infuscatus infuscatus*)

Cuervillo común (*Plegadis chihi*)

Garza rosada (*Platalea ajaja*)

Cigüeña cabeza pelada (*Mycteria americana*)

Cigüeña común (*Ciconia maguari*)

Cuervo cabeza negra (*Coragyps atratus*)

Cuervo cabeza roja (*Cathartes aura ruficollis*)

Flamenco común (*Phoenicopterus chilensis*)

Pato canela (*Dendrocygna bicolor*)

Pato cara blanca (*Dendrocygna viduata*)

Cisne cuello negro (*Cygnus melancoryphus*)

Ganso coscoroba (*Coscoroba coscoroba*)

Pato brasileiro (*Amazonetta brasiliensis ipecutiri*)

Pato overo (*Anas sibilatrix*)

Pato barcino (*Anas flavirostris flavirostris*)  
Pato maicero (*Anas georgica spinicauda*)  
Pato gargantilla (*Anas bahamensis rubrirostris*)  
Pato capuchino ( *Anas versicolor versicolor*)  
Pato Colorado (*Anas cyanoptera cyanoptera*)  
Pato cuchara (*Anas platalea*)  
Pato picazo (*Netta peposaca*)  
Pato fierro (*Oxyura dominica*)  
Pato zambullidor ( *Oxyura vittata*)

Chaja (*Chauna torquata*)

Aguila pescadora (*Pandion haliaetus carolinensis*)  
Halcon blanco ( *Elanus leucurus leucurus*)  
Gavilan caracolero (*Rosthamus sociabilis sociabilis*)  
Gavilan alilargo (*Circus buffoni*)  
Gavilan ceniciento (*Circus cinereus*)  
Gavilan chico ( *Accipiter erythronemius*)  
Gavilán mixto (*Parabuteo unicinctus unicinctus*)  
Aguila mora ( *Geranoaetus melanoleucus melanoleucus*)  
Caranchillo ( *Rupornis magnirostris pucherani*)  
Aguila cola blanca (*Buteo albicaudatus albicaudatus*)  
Carancho (*Polyborus plancus* )  
Chimango (*Milvago chimango chimango*)  
Halconcito común (*Falco sparverius cinnamominus*)  
Halcón aplomado (*Falco femoralis femoralis*)

Halcón peregrino (*Falco peregrinus* )

Carao ( *Aramus guarauna* )

Burrito patas verdes (*Laterallus melanophaius melanophaius*)

Burrito patas rojas (*Laterallus leucopyrrhus*)

Chiricote o crespo ( *Aramides cajanea cajanea*)

Gallineta grande (*Aramides ypecaha*)

Burrito plumizo (*Porzana spiloptera*)

Burrito enano (*Coturnicops notatus*) (Gould, 1841)

Polla de agua azul ( *Porphyrio martinica*)

Gallineta overa ( *Pardirallus maculatus maculatus*)

Gallineta comun (*Pardirallus sanguinolentus sanguinolentus*)

Polla de agua comun (*Gallinula chloropus galeata*)

Polla de agua pico verde (*Gallinula melanops melanops*)

Gallareta chica ( *Fulica leucoptera*)

Gallareta grande ( *Fulica armillata*)

Gallareta escudete rojo (*Fulica rufifrons*)

Seriema (*Cariama cristata*)

Jacana (*Jacana jacana*)

Becasina Pintada *Rostratula semicollaris*

Tero real (*Himantopus melanurus*)

Tero (*Vanellus chilensis lampronotus* )

Chorlo pampa (*Pluvialis dominica dominica*)

Chorlo gris (*Pluvialis squatarola*)

Chorlo semipalmado (*Charadrius semipalmatus*)

Chorlito doble collar (*Charadrius falklandicus falklandicus*)

Chorlito pecho rojizo (*Charadrius modestus*)

Chorlo cabezón (*Oreopholus ruficollis*)

Aguatero (*Gallinago gallinago paraguaiae*)

Batitù (*Bartramia longicauda*)

Chorlo patas amarillas (*Tringa melanoleuca*)

Chorlito patas amarillas (*Tringa flavipes*)

Chorlo solitario (*Tringa solitaria*)

Chorlo de ala blanca (*Catoptrophorus semipalmatus semipalmatus*)

Chorlito rabadilla blanca (*Calidris fuscicollis*)

Chorlito unicolor (*Calidris bairdii*)

Chorlo pecho gris (*Calidris melanotos*)

Chorlo pico largo (*Micropalama himantopus*)

Chorlito acanelado (*Tryngites subruficollis*)

  

Gaviota capucha café (*Larus maculipennis*)

Paloma de monte (*Columba picazuro picazuro*)

Paloma de alas manchadas (*Columba maculosa maculosa*)

Torcaza (*Zenaidura macroura chrysauchenia*)

Torcacita común (*Columbina picui picus*)

Paloma de axilas rojas (*Leptotila verreauxi chlorauchenia*)

  

Cotorra común (*Myiopsitta monachus monachus*)

Cuclillo ojo colorado (*Coccyzus cinereus*)

Cuclillo pico amarillo (*Coccyzus americanus americanus*)

Cuclillo pico negro (*Coccyzus melacoryphus*)

Pirincho (*Guira guira*)

Crespin (*Tapera naevia chochi*)

Lechuzon de campanario (*Tyto alba tuidara*)

Tamborcito comun (*Otus cholita*)

Ñacurutu ( *Bubo virginianus nacurutu*)

Lechuza comun (*Speotyto cunicularia patridge*)

Lechuzon de pajonal (*Asio flammeus suinda*)

Dormiloncito añapero (*Chordeiles minor chapmani*)

Ñacundà (*Podager nacunda* )

Dormiloncito (*Caprimulgus parvulus parvulus*)

Dormilon Cola Larga (*Hydropsalis brasiliana furcifera*)

Picaflor negro (*Melanotrochilus fuscus*)

Picaflor garganta negra (*Anthracothorax nigricollis*)

Picaflor verde (*Chlorostilbon aureoventris lucidus*)

Picaflor bronceado ( *Hylocharis chrysura chrysura*)

Picaflor garganta blanca (*Leucochloris albicollis*)

Martin pescador grande (*Megaceryle torquata*)

Martin pescador mediano (*Chloroceryle amazona amazona*)

Martin pescador chico ( *Chloroceryle americana mathewsii*)



Carpintero blanco (*Melanerpes candidus*)

Carpintero nuca roja (*Colaptes malanochloros leucofrenatus*)

Carpintero de campo ( *Colaptes campestris campestris*)

Caminera (*Geositta cunicularia cunicularia*) (Vieillot, 1816)

Meneacola (*Cinclodes fuscus fuscus*)

Hornero (*Furnarius rufus rufus*)

Coludito copetòn (*Leptasthenura platensis*)

Junquero ( *Phleocryptes melanops melanops*)

Pajonalera pico curvo (*Limnornis curvirostris*)

Pajonalera pico recto ( *Limnornis rectirostris*)

Chotoy (*Schoeniophylax phryganophila phryganophila*)

Coludito frente parda (*Synallaxis frontalis frontalis*)

Coludito boina roja (*Synallaxis spixi*)

Trepadorcito ocráceo (*Cranioleuca pyrrhophia pyrrhophia*)

Coludito garganta amarilla (*Cranioleuca sulphurifera*)

Canastero chico (*Asthenes pyrrholeuca pyrrholeuca*)

Canastero pico corto (*Asthenes baeri baeri*)

Canastero listado (*Asthenes hudsoni*)

Canastero enano ( *Spartonoica maluroides*)

Tio-Tio (*Phacellodomus striaticollis striaticollis*)

Espinero (*Anumbius annumbi annumbi*)

Macuquiño (*Lochmias nematura nematura*)

Trepador chorreado (*Syndactyla rufosuperciliata acrita*)

Arañero grande (*Drymornis bridgesii*)

Arañero chico (*Lepidocolaptes angustirostris praedatus*)

Curruca bataraz (*Thamnophilus ruficapillus*)

Curruca azulada (*Thamnophilus caerulescens gilvigaster*)

Suiriri comun (*Suiriri suiriri suiriri*)

Viudita chilena (*Elaenia albiceps chilensis*)

Viudita pico corto (*Elaenia parvirostris*)

Viudita gris (*Sublegatus modestus brevirostris*)

Piojito silbon (*Camptostoma obsoletum obsoletum*)

Tiqui-tiqui comun ( *Serpophaga subcristata straminea*)

Tiqui-tiqui de bañado (*Serpophaga nigricans*)

Tachuri canela (*Polystictus pectoralis*)

Doradito de las pajas (*Pseudocolopteryx flaviventris*)

Siete colores de laguna (*Tachuris rubrigastra rubrigastra*)

Ligerito (*Phylloscartes ventralis ventralis*)

Mosqueta corona amarilla (*Myiophobus fasciatus flammiceps*)

Mosqueta de copete (*Euscarthmus meloryphus meloryphus*)

Churrinche (*Pyrocephalus rubinus rubinus*)

Sobrepuesto (*Lessonia rufa rufa*)

Escarchero ( *Xolmis cinerea*)

Viudita blanca comun ( *Xolmis irupero irupero*)

Viudita boina negra (*Xolmis coronata*)

Viudita chocolate (*Neoxolmis rufiventris*)

Viudita blanca cola negra (*Heteroxolmis dominicana*)

Vinchero (*Satrapa icterophrys*)

Margarita (*Machetornis rixosus rixosus*)  
Viudita negra de copete (*Knipolegus lophotes*)  
Pico de plata (*Hymenops perspicillata perspicillata*)  
Viudita blanca y negra/lavandera blanca (*Fluvicola alviverter*)  
Burlisto común (*Myiarchus swainsoni swainsoni*)  
Benteveo común (*Pitangus sulphuratus argentinus*)  
Benteveo rayado (*Myiodynastes maculatus solitarius*)  
Benteveo real (*Tyrannus melancholicus melancholicus*)  
Tijereta común (*Tyrannus savana savana*)  
Añambe negro (*Pachyramphus polychopterus spixii*)

Corta rama (*Phytotoma rutila rutila*)

Golondrina parda (*Phaeoprogne tapera fusca*)  
Golondrina azul (*Progne chalybea domestica*)  
Golondrina negra (*Progne modesta elegans*)

Golondrina rabadilla y cejas blancas (*Tachycineta leucorrhoa*)  
Golondrina azul chica (*Notiochelidon cyanoleuca*)  
Golondrina cuello rojizo (*Stelgidopteryx ruficollis ruficollis*)  
Golondrina cabeza castaña (*Stelgidopteryx fucata*)  
Golondrina barranquera (*Riparia riparia riparia*)  
Golondrina tijereta (*Hirundo rustica erythrogaster*)

Ratonera común (*Troglodytes aedon*)

Azulito (*Polioptila dumicola dumicola*)

Zorzal común (*Turdus rufiventris rufiventris*)

Sabiá (*Turdus amaurochalinus*)

Zorzal paraguayo (*Turdus albicollis paraguayensis*)

Calandria común ( *Mimus saturninus modulator*)

Calandria de tres colas (*Mimus triurus*)

Cachila amarillenta (*Anthus lutescens*)

Cachila de uña corta (*Anthus furcatus furcatus*)

Cachila pálida (*Anthus hellmayri brasilianus*)

Cachila uña larga (*Anthus correndera correndera*)

Juan CHiviro (*Cyclarhis gujanensis ochrocephala*)

Chivi-chivi (*Vireo olivaceus diversus*)

Pitiayumí (*Parula pitiayumi*)

Arañero cara negra (*Geothlypis aequinoctialis velata*)

Arañero chico (*Basileuterus culicivorus azarae*)

Arañero oliváceo ( *Basileuterus leucoblepharus lemerum* )

Frutero rojo ( *Piranga flava flava*)

Viuvá (*Pipraeidea melanonota melanonota*)

Celestón (*Thraupis sayaca sayaca*)

Naranjero (*Thraupis bonariensis bonariensis*)

Cardenal azul (*Stephanophorus diadematus*)

Tordo cobijas canela (*Icterus cayanensis pyrrhopterus*) (Vieillot, 1819)

Alferez (*Agelaius thilius petersii*)

Garibaldino (*Agelaius ruficapillus ruficapillus*)

Pecho colorado chico (*Leistes superciliaris*)

Pecho colorado grande (*Sturnella defilippi*)

Pecho amarillo (*Pseudoleistes virescens*)

Federal (*Amblyramphus holosericeus*)

Musico (*Molothrus badius badius*)

Tordo pico corto (*Molothrus rufoaxillaris*)

Tordo común (*Molothrus bonariensis bonariensis*)

Rey del bosque verdoso (*Saltator similis similis*)

Rey del bosque común (*Saltator aurantirostris aurantirostris*)

Cardenal copete rojo (*Paroaria coronata*)

Azulito (*Cyanocompsa glaucocaerulea*)

Volatinero (*Volatinia jacarina jacarina*)

Gargantillo comun (*Sporophila caerulescens caerulescens*)

Gargantillo castaño (*Sporophila ruficollis*)

Gargantillo corona gris (*Sporophila cinnamomea*)

Monterita rabadilla roja (*Poospiza lateralis cabanisi*)

Siete vestidos (*Poospiza nigrorufa nigrorufa*)

Monterita canela (*Poospiza ornata*)

Monterita cabeza negra (*Poospiza melanoleuca*)

Chingolo común (*Zonotrichia capensis hypoleuca*)

Chingolo de tierra ( *Ammodramus humeralis xanthornus*)

Cotorra de bañado (*Embernagra platensis platensis*)

Monterita cabeza gris (*Donacospiza albifrons*)

Dorado (*Sicalis flaveola pelzelni*)

Misto (*Sicalis luteola luteiventris*)

Cabecita negra (*Carduelis magellanica magellanica*)

### **Bibliografía**

**Olmos, A. 2011.** Aves en el Uruguay, 2ª Edición, Tradinco, Montevideo, Uruguay:528 pp

### **REPTILES**

Morrocoyo (*Trachemys dorbigni*)

Tortuga cuello de víbora (*Hydromedusa tectifera*)

Víbora de dos cabezas (*Amphisbaena darwini*)

Víbora ciega de Muñoa (*Amphisbaena munoai*)

Víbora ciega de cresta (*Anops kingi*)

-Lagartija verde (*Teius oculatus*)

Lagarto overo (*Tupinambis merianae*)

Camaleon marron (*Cercosaura schreibersii*)

Lagartija brillante (*Mabuya dorsivittata*)

Víbora de cristal común (*Ophiodes vertebralis*)

Viborita ciega (*Leptotyphlops munoai*)

Culebra sepia chica (*Thamnodynastes hypoconia*)

Falsa crucera (*Tomodon ocellatus*)

Mussurana marron ( *Clelia rustica*)

Culebra de lineas amarillas (*Liophis anomalus*) (Günther, 1858)

Culebra verde vientre rojo (*Liophis jaegeri*)

Culebra de agua (*Liophis semiaureus*)

Culebra de Peñarol (*Liophis poecilogyrus sublineatus*)

Falsa coral hocico respingado (*Lystrophis dorbignyi*)

Falsa coral (*Oxyrhopus rhombifer rhombifer*)

Culebra de collar ( *Phalotris lemniscatus*)

Culebra verde esmeralda ( *Philodryas aestiva*)

Parejera (*Philodryas patagoniensis*)

Culebra castaña de vientre rojo (*Psomophis obtusus*)

Coral (*Micrurus altirostris*)

### **Bibliografía**

**Carreira, Santiago Melitta Meneghel y Federico Achaval. 2005.** Reptiles de Uruguay.DIRAC, Facultad de Ciencias, Unesco: 617 pp.

### **ANFIBIOS**

Rana trepadora ( *Hypsiboas pulchellus*)

Ranita enana de Sanborn ( *Dendropsophus sanborni*)

Rana boyadora grande (*Podonectes minutus*)

Rana roncadora (*Scinax granulatus*)

Ranita hocicuda (*Scinax squalirostris*)

Rana saltadora (*Leptodactylus gracilis*)

Rana piadora (*Leptodactylus latinasus*)

Rana de bigotes (*Leptodactylus mystacinus*)

Rana común (*Leptodactylus ocellatus*)

Ranita gato (*Physalaemus gracilis*)

Ranita de Hensel (*Physalaemus henselii*)

Macaquito (*Pseudopaludicola falcipes*)

Escuerzo chico (*Odontophrynus americanus*)

Sapito de Jardín de Dorbigny (*Rhinella dorbignyi*)

Sapito oval (*Elachistocleis bicolor*)

### **Bibliografía**

**Nuñez, Diego, Raul Maneyro, Jose Langone, Rafael Omar De Sa. 2004.** Distribución Geográfica de los Anfibios del Uruguay. SMITHSONIAN HERPETOLOGICAL INFORMATION SERVICE NO. 134

### **Peces**

Sabalito (*Cyphocharax voga*)

Tararira (*Hoplias malabaricus*)

Dientudo (*Oligosarcus jenynsii*)

Mojarra (*Astyanax fasciatus*)

Mojarra (*Bryconamericus iheringi*)



Mojarra (*Hyphessobrycon anisitsi*)

Mojarra (*Hyphessobrycon luetkeni*)

Mojarra (*Hyphessobrycon meridionalis*)

Mojarra (*Hyphessobrycon uruguayensis*)

Mojarra (*Cheirodon interruptus*)

Mojarra (*Heterocheirodon yatai*)

Mojarra (*Diapoma terofali*)

Mojarra de velo (*Pseudocorynopoma doriae*)

Mariposita, virolo (*Characidium pterostictum*)

Virolito (*Characidium rachovii*)

Bagre misionero (*Parapimelodus valenciennis*)

Bagre amarillo (*Pimelodus maculatus*)

Bagre negro (*Rhamndia quelen*)

Bagre anguila (*Heptaterus mustelinus*)

Manguruyu de las piedras (*Microglanis cottoides*)

Bagre guitarrero (*Pseudobunocephalus iheringi*)

Chupa-chupa (*Scleronema operculatum*)

Cascarudo (*Callichthys callichthys*)

Limpia fondo (*Corydoras paleatus*)

Vieja del agua (*Ancistrus cirrhosus*)

Vieja del agua (*Hypostomus commersoni*)

Vieja del agua (*Otocinclus flexilis*)

Morenita (*Gymnotus omarorum*)

Madrecita (*Cnesterodon decemmaculatus*)

Madrecita (*Phalloceros caudimaculatus*)

Overito (*Jenynsia multidentata*)

Castañeta (*Australoheros facetus*)

Castañeta (*Gymnogeophagus gymnogenys*)

Cabeza amarga (*Crenicichla scotti*)

Anguila (*Synbranchus marmoratus*)

### **Bibliografía**

**Teixeira de Mello, F; González-Bergonzoni, I. & Loureiro, M. 2011.** Peces de agua dulce del Uruguay. PPR-MGAP. 188 pp